





**GSC1107**


Machine: CITIZEN Cincom  
Type: K12/K16  
Emplacement, N°: Coulisse linéaire, T11 à T14  
Bloc de reprise (U152B), T31 à T33  
Travail sur: Broche principale / Broche de reprise  
Type de travail:   
 $n_{max}$ : 6'000 [rpm]  
 $i (n_i / n_o)$ : 1 / 1  
Attachement: ER 11


Sans refroidissement


Infos:


**GSC1107**

Machine: CITIZEN Cincom  
Type: K12/K16  
Location, N°: Gangtool, T11-T14  
Backtool post (U152B). T31-T33  
Work on: Main spindle / Back spindle  
Type of work:   
 $n_{max}$ : 6'000 [rpm]  
 $i (n_i / n_o)$ : 1 / 1  
Attachement: ER 11  
Without coolant  
Infos:

**GSC1107**

Maschine: CITIZEN Cincom  
Typ: K12/K16  
Position, N°: Vertikalhalter, T11-T14  
Werzeughalter des Gegenspindel (U152B). T31-T33  
Arbeit über: Hauptspindel / Abgreifspindel  
Arbeitstyp:   
n<sub>max</sub>: 6'000 [rpm]  
i (n<sub>i</sub> / n<sub>o</sub>): 1 / 1  
Befestigung: ER 11  
Ohne Kühlmittel  
Infos:

**GSC1107**

Macchina: CITIZEN Cincom  
Tipo: K12/K16  
Posizione, N°: Slitta lineare, T11-T14  
Portautensili posteriore (U152B). T31-T33  
Lavoro al: Mandrino principale / Contromandrino  
Tipo di lavoro:   
 $n_{max}$ : 6'000 [rpm]  
 $i (n_i / n_o)$ : 1 / 1  
Ataccamento: ER 11  
Senza refrigerante  
Informazioni: